



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ**

Αστυπάλαια, 11/09/2024

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Αστυπάλαιας  
Ταχ. Κώδικας : 85900  
Τηλέφωνο : 22433 60000  
E-mail : [d.astipalea@gmail.com](mailto:d.astipalea@gmail.com)  
Πληροφορίες : κ.Ανδρέας Καλής

Αριθ. Πρωτ. **5891**

**ΠΡΟΣ**

- 1. ΚΑΛΗ ANNA**  
email: [gazozas@hotmail.com](mailto:gazozas@hotmail.com)
- 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ  
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ Ο.Ε.**  
email: [kvergoulis@gmail.gr](mailto:kvergoulis@gmail.gr)
- 3. ΠΡΟΓΑΙΑ Ε.Π.Ε.**  
email: [info@progaialtd.com](mailto:info@progaialtd.com)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 & Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ο Δήμος Αστυπάλαιας σκοπεύει να αναθέσει την δαπάνη προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρ. 19/2024 τεχνική μελέτη και με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 24REQ015402496) της Οικονομικής Υπηρεσίας τα οποία είναι διαθέσιμα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αστυπάλαιας και μπορούν να σας χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η αριθ. 352/5873/11-09-2024 (ΑΔΑ 62Π5ΩΨΧ-ΖΛΖ, ΑΔΑΜ 24REQ015404323) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια **μέχρι και την 17<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.** (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας (ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d.astipalea@gmail.com](mailto:d.astipalea@gmail.com). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του

προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

## β. Φορολογική ενημερότητα

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) **και υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

**δ. Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#)).

**ε. Υπεύθυνη δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

**στ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου.

## ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον α) έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#)) και β) φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας [gov.gr](#) είτε φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,**

ANDREAS KALIS

Digitally signed by ANDREAS

KALIS

Date: 2024.09.11 13:41:24

+03'00'

**Καλής Ανδρέας**

**Συνημμένα:** Η Μελέτη 19/2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024  
Αριθ. πρωτ.: 5806  
Αριθ. μελέτης: 19/2024

**Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών**

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

09134100-8: «Πετρέλαιο ντίζελ»

09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»

09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης»

09211000-1: «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»

Προϋπολογισμός: 19.857,12 € πλέον ΦΠΑ  
(24.622,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**A. Τεχνική Έκθεση**

**B. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

**Γ. Έντυπα προσφοράς**

**Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΣΥ**

**Ε. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων**

24PROC015408741 2024-09-11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****Αντικείμενο προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου και λιπαντικών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας ως ακολούθως:

1. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (diesel κίνησης)
2. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (βενζίνη αμόλυβδη)
3. Προμήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
4. Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των σχολικών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την σύναψη της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, θα υλοποιηθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα μέσω απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, με εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ.10, του άρθρου 6, του ν. 4412/16 και β) με την αρ. 197/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΜΗΜΩΨΧ-Ω3Α) που αφορά την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας και των σχολικών κτηρίων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/16 για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2024, για την ανωτέρω προμήθεια.

Η ανωτέρω προμήθεια, κρίνεται άκρως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού τόσο τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) όσο και τα λιπαντικά, απαιτούνται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, των σχολικών μονάδων και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης μέχρι και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024 και λιπαντικών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν βάσει του υφιστάμενου στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (αριθμός, τύπος, υποδύναμη, κ.α) που ανήκουν στις διάφορες υπηρεσίες του (Καθαριότητας, Ύδρευσης, Διοικητικές, Τεχνικής κ.α) και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών όπως έχει καταγραφεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνης) της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον νομό Δωδεκανήσων.

Οι τιμές των λιπαντικών προήλθαν από έρευνα της υπηρεσίας στο ελεύθερο εμπόριο.

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των αναγκών, γι' αυτό οι ποσότητες των ειδών της μελέτης αποτελούν προεκτιμήσεις των αναγκών των φορέων.

Συνοπτικά, η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας, προϋπολογισμού **24.622,83 € με ΦΠΑ (19.857,12 € πλέον ΦΠΑ 24%)**, η οποία θα ισχύει για

## 24PROC015408741 2024-09-11

μεν τα καύσιμα μέχρι και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024 και για δε τα λιπαντικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών (σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις-CPV) όπως αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες ανά είδος με τις ακόλουθες συνολικές ποσότητες ανά ΤΜΗΜΑ και είδος:

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (3 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/2024)				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΣΤ (LT)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
A.1	Πετρέλαιο diesel	4.655,88	1,40	6.518,23
A.2	Βενζίνη αμόλυβδη	672,00	1,628	1.094,02
A.3	Πετρέλαιο θέρμανσης	904,00	1,25	1.130,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.742,25
ΦΠΑ (24%)				2.098,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α				10.840,39

ΤΜΗΜΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (24 ΜΗΝΕΣ)			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 09211000-1	ΠΣΤ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων SAE 15W/40 20lt	15,00	78,23 €	1.173,45 €
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων 100% συνθετικό SAE10W/40 20lt	6,00	80,64 €	483,84 €
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων SAE20W/50 20lt	30,00	71,77 €	2.153,10 €
Λιπαντικό κιβωτίων μετάδοσης & διαφορικών Βαλβολίνη SAE 80W/90 20lt	6,00	69,36 €	416,16 €
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων-τιμονιών ATF 20lt	6,00	72,58 €	435,48 €
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων και ανατροπών ISO 46 20lt	14,00	60,48 €	846,72 €
ADBLUE Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR 10lt	26,00	20,98 €	545,48 €
Αντιψυκτικό υγρό συστήματος ψύξης κινητήρων 4lt	22,00	7,00 €	154,00 €
Γράσο συντήρησης μηχανικών τμημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου 15kg	3,00	50,00 €	150,00 €
Υγρό φρένων DOT 4 5lt	12,00	2,82 €	33,84 €
Αντισκληρωτικό σπρέι λαδιού 100ml	16,00	3,75 €	60,00 €
Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες με δοσομετρητή 1lt	6,00	6,46 €	38,76 €
Ορυκτό λάδι λάμας και αλυσίδας 1lt	6,00	4,84 €	29,04 €
ΣΥΝΟΛΟ	168,00		6.519,87€
ΦΠΑ (24%)			1.564,77€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			8.084,64€

ΤΜΗΜΑ Γ: ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (24 ΜΗΝΕΣ)			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 09211000-1	ΠΣΤ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Βιο-Λιπαντικό γράσο συντήρησης μηχανικών τμημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου 15kg	3,00	225,00 €	675,00 €
Βιο-Ορυκτέλαιο ISO 46 20lt	14,00	280,00 €	3.920,00€
ΣΥΝΟΛΟ	17,00		4.595,00€
ΦΠΑ (24%)			1.102,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ			5.697,80€

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ανά είδος

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) (3 μήνες)
A.1	Πετρέλαιο diesel	09134100-8	Δήμος Αστυπάλαιας	4.655,88
A.2	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	Δήμος Αστυπάλαιας	672,00
A.3	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	452,00
			Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	452,00
			<b>Σύνολο πετρελαίου θέρμανσης</b>	<b>904,00</b>
				<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM) (24 μήνες)</b>
B+Γ	Λιπαντικά	09211000-1	Δήμος Αστυπάλαιας	185,00

Ειδικότερα οι δαπάνες για τον Δήμο Αστυπάλαιας και τα Σχολεία αναλύονται και κατανέμονται ως ακολούθως:

## 24PROC015408741 2024-09-11

Η δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Αστυπάλαιας εκτιμώμενης αξίας 19.857,12 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας 24.622,83 € που αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών - ψυκτικών και κατανέμεται ως ακολούθως (ποσά σε € με ΦΠΑ):

ΤΜΗΜΑ	Υπηρεσία	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Ο.Ε. 2024 (3 μήνες)	Ο.Ε. 2025 (12 μήνες)	Ο.Ε. 2026 (9 μήνες)	ΣΥΝΟΛΑ
Α.1	20	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων Καθαριότητας	3.463,61 €			3.463,61 €
	25	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων ύδρευσης	338,52 €			338,52 €
	30	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων τεχνικές υπηρεσίες	2.822,24 €			2.822,24 €
	35	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων λοιπών υπηρεσιών	- €			- €
	70	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων λοιπών υπηρεσιών	1.458,24 €			1.458,24 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	<b>8.082,61 €</b>		
Α.2	20	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	726,74 €			726,74 €
	25	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	121,12 €			121,12 €
	30	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	454,21 €			454,21 €
	35	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	54,51 €			54,51 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ</b>	<b>1.356,58 €</b>		
Α.3	15	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Σχολείων	1.401,20 €			1.401,20 €
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>	<b>1.401,20 €</b>			<b>1.401,20 €</b>
Β+Γ	20	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.369,57 €	2.227,06 €	1.509,28 €	5.105,91 €
	25	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	- €	- €	- €	- €
	30	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.862,98 €	3.127,42 €	1.782,66 €	6.773,06 €
	35	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	14,01 €	50,05 €	20,01 €	84,07 €
	70	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	536,70 €	974,19 €	308,51 €	1.819,40 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ</b>	<b>3.783,26 €</b>	<b>6.378,72 €</b>	<b>3.620,46 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ Ο.Ε.</b>			<b>14.623,65 €</b>	<b>6.378,72 €</b>	<b>3.620,46 €</b>	<b>24.622,83€</b>



## 24PROC015408741 2024-09-11

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την υλοποίηση της προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών συντάχθηκε η παρούσα μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης **19.857,12 €** με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) **4.765,71 €**, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού **24.622,83 €**.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ανά τμήμα				
ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. (24%)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
A (A.1, A.2, A.3)	ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (3 ΜΗΝΕΣ) ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/24	8.742,25 €	2.098,14 €	10.840,39 €
B	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ	6.519,87 €	1.564,77 €	8.084,64 €
Γ	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ	4.595,00 €	1.102,80 €	5.697,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ	19.857,12 €	4.765,71 €	24.622,83 €

**Παρατηρήσεις:** Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, ο Δήμος Αστυπάλαιας, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του κάθε έτους τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή.

Κριτήριο ανάθεσης για τα καύσιμα ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).

Ως τιμή αναφοράς, η οποία αναπροσαρμόζεται καθημερινά, θεωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 4257/14, η τιμή που προκύπτει από τα καθημερινά δελτία επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου) για τον Νομό Δωδεκανήσου, τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "[www.fuelprices.gr](http://www.fuelprices.gr)"

#### ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Η σύμβαση θα ισχύσει από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και για μεν τα καύσιμα μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου (31/12/2024) και για δε τα λιπαντικά για είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες.
- Η τιμολόγηση των καυσίμων θα υπολογίζεται σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α' 93).
- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΤΜΗΜΑ Α ή Β ή Γ και για κάθε υποτήμα ΓΙΑ το ΤΜΗΜΑ Α με την υποχρέωση να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα του προϋπολογισμού του **ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ (Α.1, Α.2, Α.3)**. Ο Δήμος Αστυπάλαιας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων και λιπαντικών. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αστυπάλαιας.

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος για τον καθένα από τους παραπάνω φορείς θα εξυπηρετεί σε καύσιμα όλα τα οχήματα, μηχανήματα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αστυπάλαιας, τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων που παραπάνω αναφέρονται.

Συγκεκριμένα:

Α. Το **πετρέλαιο θέρμανσης** θα παραδίδεται στις δεξαμενές των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Β. Η **παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης** θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. Ως ειδικός όρος **εκτέλεσης** της σύμβασης, (βλ. *διευκρινήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 6602/12.12.19*) **τίθεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στα οχήματα του Δήμου, σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου ή όμορων Δήμων, και πάντως όχι σε σημείο που να απέχει περισσότερα από 3 χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου.**

Η παράδοση θα είναι άμεση και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα παράδοση των καυσίμων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Γ. **Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προμέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος/ΜΕ ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προμέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ' εκτίμηση βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας. Τα υπό προμήθεια λιπαντικά και αντιψυκτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων έργου.**

Επειδή δεν μπορούν να προβλεφθούν οι βλάβες των οχημάτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν οι συμβατικές ποσότητες των λιπαντικών και αντιψυκτικών που αναγράφονται στη σύμβαση και στην οικονομική προσφορά του αναδόχου χωρίς την τελική αλλαγή του συμβατικού ποσού με τροποποίηση της σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με **Απευθείας ανάθεση** για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του ν. 1599/1986.

Η ποιότητα των καυσίμων και λιπαντικών πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα του Αναδόχου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ

ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η συνολική δαπάνη των 24.622,83 € για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ κατανέμεται ως εξής:

Το συνολικό ποσό των 10.840,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των καυσίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2024 και ειδικότερα τους Κ.Α. 15.6643.01, 20.6641, 25.6641, 30.6641, 35.6641 και 70.6641 μέχρι και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024. Το ποσό των 13.782,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των ελαιολιπαντικών θα βαρύνει το 2024 με το ποσό των 3.783,26€ το διάστημα από 01/01/2025 έως και τις 31/12/2025 με το ποσό των 6.378,72€ και για το έτος 2026 το ποσό των 3.620,46€ έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, όπου θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς.

Κ.Α. 15.6643.01 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας κ' Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

Κ.Α. 20.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,

Κ.Α. 25.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,

Κ.Α. 30.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,

Κ.Α. 35.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» και

Κ.Α. 70.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

Συγκεκριμένα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ανά τμήμα				
ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. (24%)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
Α (Α.1, Α.2, Α.3)	ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (3 ΜΗΝΕΣ) ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/24	8.742,25 €	2.098,14 €	10.840,39 €
Β	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ	6.519,87 €	1.564,77 €	8.084,64 €
Γ	ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ	4.595,00 €	1.102,80 €	5.697,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ	19.857,12 €	4.765,71 €	24.622,83 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ

ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

24PROC015408741 2024-09-11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Γ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

**Γ1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α.1**

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ CPV 09134100-8	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης (%)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
A.1	Πετρέλαιο diesel (κίνησης)	4.655,88	%	

Αστυπάλαια, .../.../ 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή και σφραγίδα)

\* Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, μέση τιμή λιανικής (την ημέρα παράδοσης του), της περιοχής του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

**Γ2. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α.2**

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ CPV 09132100-4	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης (%)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
A.2	Βενζίνη αμόλυβδη	672,00	%	

Αστυπάλαια, .../.../ 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή και σφραγίδα)

\* Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, μέση τιμή λιανικής (την ημέρα παράδοσης του), της περιοχής του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

**Γ3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α.3**

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ CPV 09135100-5	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης (%)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
A.3	Πετρέλαιο θέρμανσης	904,00	%	

Αστυπάλαια, .../.../ 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή και σφραγίδα)

\* Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, μέση τιμή λιανικής (την ημέρα παράδοσης του), της περιοχής του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



**Γ4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ Β**

Για το σύνολο των 24 μηνών

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ CPV 09211000-1	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχια)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
B	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων SAE 15W/40 20lt	15,00		
	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων 100% συνθετικό SAE10W/40 20lt	6,00		
	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων SAE20W/50 20lt	30,00		
	Λιπαντικό κιβωτίων μετάδοσης & διαφορικών Βαλβολίνη SAE 80W/90 20lt	6,00		
	Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων-τιμονιών ATF 20lt	6,00		
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων και ανατροπών ISO 46 20lt	14,00		
	ADBLUE Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR 10lt	26,00		
	Αντιψυκτικό υγρό συστήματος ψύξης κινητήρων 4lt	22,00		
	Γράσο συντήρησης μηχανικών τμημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου 15kg	3,00		
	Υγρό φρένων DOT 4 5lt	12,00		
	Αντισκωρικό σπρέι λαδιού 100ml	16,00		
	Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες με δοσομετρητή 1lt	6,00		
	Ορυκτό λάδι λάμας και αλυσίδας 1lt	6,00		
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>				
<b>ΦΠΑ 24%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>				

Αστυπάλαια, ....//.../ 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή και σφραγίδα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

**Γ5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ Γ**

Για το σύνολο των 24 μηνών

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ CPV 09211000-1	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχια)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Γ	Βιο-Λιπαντικό γράσο συντήρησης μηχανικών τμημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου 15kg	3,00		
	Βιο-Ορυκτέλαιο ISO 46 20lt	14,00		
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ				

Αστυπάλαια, .../.../ 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή και σφραγίδα)

24PROC015408741 2024-09-11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)



**Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)**

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν:

Α) Την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης λιπαντικών και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και

Β) Την προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των σχολικών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αστυπάλαιας.

**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)**

Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρελαίου diesel				
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΡΙΑ(1)		ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (2)
		Κατώτερο	Μέγιστο	
Αριθμός κετανίου	kg/m <sup>3</sup>	51		ΕΛΟΤ EN ISO 5165 ΕΛΟΤ EN 15195 ΕΛΟΤ EN 16144
Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού		46		ΕΛΟΤ EN ISO 4264
Πυκνότητα (στους 15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	820	845	ΕΛΟΤ EN ISO 3675 ΕΛΟΤ EN ISO 12185
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	% m/m	-	8	ΕΛΟΤ EN 12916
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10	ΕΛΟΤ EN ISO 20846 ΕΛΟΤ EN ISO 20884 ΕΛΟΤ EN ISO 13032
Σημείο ανάφλεξης	°C	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Υπόλειμμα άνθρακα (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης)	% m/m	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Περιεκτικότητα σε τέφρα	% m/m	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		

Περιεκτικότητα σε νερό	mg/kg	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Αιωρούμενα σωματίδια	mg/kg	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες στους 50 °C)	Καθορισμός τιμής	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Σταθερότητα στην οξείδωση	g/m <sup>3</sup>	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
	h			
Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) στους 60 °C	μm	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Ιξώδες στους 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
Απόσταση:	% (v/v)	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
- % (v/v) ανακτώμενο στους 250 °C, - % (v/v) ανακτώμενο στους 350 °C,	(v/v)	Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014		
- 95% (V/V) ανακτώμενο στους:	°C	-	360	
Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) (3)	% (v/v)	-	7	ΕΛΟΤ EN 14078
<p>(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259, «Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006.</p>				
<p>(2) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 590 +NA:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.</p>				
<p>(3) Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 14214.</p>				

**BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ**

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο IP 298/92.

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Η δειγματοληψία της θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης αναφέρονται ενδεικτικά στους παρακάτω Πίνακες 2 & 3.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης</b>			
Παράμετρος (1)	Μονάδα	Όρια (2)	
		Ελάχιστο	Μέγιστο
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3)		95	-
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο	mg/l	-	5,0
Πυκνότητα στους 15 °C	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10,0
Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο	mg/l	-	2,0 (από 1/1/2014)
Αντοχή στην οξείδωση	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεχόμενα κομιώδη	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50°C)	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε ολεφίνες και αρωματικά	% (v/v)	-	18,0
		-	35,0
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο	% (v/v)	-	1,0
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	% m/m	-	3,7
Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)	-	
-Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)		-	3,0
-Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)		-	10,0
-Ισοπροπυλική αλκοόλη		-	12,0
-Ισοβουτυλική αλκοόλη		-	15,0
-Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη		-	15,0

# 24PROC015408741 2024-09-11

-Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο			22,0
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)			15,0
Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.			
(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.			
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.			
(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ			
(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014.			

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης			
Παράμετρος (1)	Μονάδα	Όρια (2)	
		Ελάχιστο	Μέγιστο
<u>Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON (3)</u>		95	-
<u>Περιεκτικότητα σε μόλυβδο</u>	mg/l	-	5,0
Πυκνότητα στους 15 °C	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
<u>Περιεκτικότητα σε θείο</u>	mg/kg	-	10,0
<u>Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο</u>	mg/l	-	2,0 (από 1/1/2014)
Αντοχή στην οξείδωση	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Περιεχόμενα κομιώδη	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50°C)	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014		
<u>Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε ολεφίνες και αρωματικά</u>	% (v/v)	-	18,0
		-	35,0
<u>Περιεκτικότητα σε βενζόλιο</u>	% (v/v)	-	1,0
<u>Περιεκτικότητα σε οξυγόνο</u>	% m/m	-	2,7

Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)	-	
-Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)		-	3,0
-Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)		-	5% Τα ποσοστά ανάμειξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7%
-Ισοπροπυλική αλκοόλη		-	12,0
-Ισοβουτυλική αλκοόλη		-	15,0
-Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη		-	15,0
-Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο		-	22,0
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)		-	15,0

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της.

(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ EN 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ

(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014.

#### **ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες 4 & 5:



Πίνακας 4

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελαχ.	Μεγ.	
Δείκτης κετανίου		40	-	EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	Να αναφέρεται		EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996
Σημείο ανάφλεξης	οC	55	-	EN 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)	% m/m	-	0,30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m	-	0,02	EN ISO 6245
Νερό και υπόστημα	% v/v	-	0,10	ASTM D1796
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)		Κλάση 3		EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο	% m/m	-	0,20	EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260
Ιξώδες στους 40 °C	mm <sup>2</sup> /s		6	EN ISO 3104
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 °C	% (v/v)	85	-	Pr EN ISO 3405: 1998

(α) Διάρκεια: 3 ώρες

Πίνακας 5

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Κατηγορία A	Κατηγορία B	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP)	οC	-	-5	EN 116
Σημείο ροής	οC	0	-9	ASTM D97 ASTM D 5950 ISO 3016

Όπου:

Κατηγορία A (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως 30/9 κάθε τους.

Κατηγορία B (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 6:

Πίνακας 6

Πρότυπο	Τίτλος
EN 116	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.
EN ISO 2160	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.
EN ISO 3104	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)	Petroleum products - Determination of distillation characteristics.
EN ISO 3675:1998	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).
EN ISO 4264	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.
EN ISO 6245	Petroleum products - Determination of ash.
EN ISO 10370	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).
EN ISO 12185: 1996	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method.

EN 22719	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method.
EN ISO 8754:1995	Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispersive XRF method.
EN ISO 14596:1998	Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998).
EN 24260:1994	Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).
ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016	Determination of pour point of petroleum products.
ASTM D 1796	Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 54/2015/16 (ΦΕΚ 462Β/24-02-2016): Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων.

#### ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά, είτε εισαγόμενα, είτε εγχώρια, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 526/2004 απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου Α.Χ.Σ, όπως και οι βαλβολίνες αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 12/95 απόφαση του Α.Χ.Σ. Οι προδιαγραφές-απαιτήσεις των προϊόντων αυτών καθώς και οι όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών εσωτερικής καύσης και βαλβολίνων ορίζονται στα ΦΕΚ 630/Β/12.05.2005 και ΦΕΚ 471/Β/29.05.1995

Ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών, ιδιαίτερα όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Km ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 203, 207, 213 και 218 του Ν.4412/16. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, ο προσωρινός μειοδότης, πριν την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα πρέπει να αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές:

Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, από την οποία να προκύπτει ότι:

- τα προσφερόμενα λιπαντικά φέρουν άδεια έγκρισης κυκλοφορίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και πληρούν τους όρους της με αριθμό απόφασης (ΦΕΚ630t.Β/12-5-2005) για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό.
- τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι παραγωγής των τελευταίων 6 με 12 μηνών. Καθένα λιπαντικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές και να είναι άριστης ποιότητας.

Β) Τα λιπαντικά μπορεί να είναι πρωτογενή ή να προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (ΕΛ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016).

Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να αναρτήσουν με τα δικαιολογητικά τους Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται:

- Η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και
- Αν τα λιπαντικά είναι πρωτογενή ή αν προέρχονται από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ολικώς ή μερικώς.

Γ) Πιστοποιητικό ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβολή των λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται.

Δ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν - επί ποινή αποκλεισμού – σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (TBN) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Km οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα από το μειοδότη, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή και ανώτερες.

ΣΤ) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις (πωλήσεις) λιπαντικών τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και οι παραλήπτες.

Ζ) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο εγκατάστασης.

Η) Εφόσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση.

Θ) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές οχημάτων που θα βεβαιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων λειτουργικών υγρών.

Τεχνικές Προδιαγραφές Λιπαντικών

Λάδι για ντιζελοκινητήρες ρευστότητας SAE 10W/40

Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε δοχεία 20 λίτρων. Το εν λόγω λιπαντικό θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές API CI-4, ACEA E7, ενώ επιθυμητή είναι μία από τις ακόλουθες: MB 228.3, Cummins CES 20078/20077, Deutz DQC III-10, MAN M3275, MTU Type2, Renault RLD-2.

Λάδι για ντιζελοκινητήρες ρευστότητας SAE 15W/40

Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. Θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε δοχείο 20 λίτρων. Το εν λόγω λιπαντικό θα πρέπει να καλύπτει την προδιαγραφή API CF-4, ενώ επιθυμητή είναι μια από τις ακόλουθες: MB 228.1, MAN 271, MTU Type1.

Λάδι μίξης για δίχρονα κινητήρες με δοσομετρητή

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση σε δίχρονα κιβώτια μετατροπής ροπής και (Α.Τ.Φ.) θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε τεμάχιο 1 λίτρου. Το εν λόγω λάδι θα καλύπτει τις προδιαγραφές MB 236.6, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z2/Z3, Voith H55.6335, H55.6336, ZF TE-ML 04D;14B;16L;17C, ALLISON C4, DEXRON IIIH, MERCON V.

Λάδι υδραυλικό ISO 46-PART II

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου ISO 46-PART II και συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές λιπαντικό εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες (συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών) και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής. Το υδραυλικό λιπαντικό θα διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα που απαιτούν λιπαντικό. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους, ελαττώνει τις μεταβολές που δημιουργούνται εξαιτίας των αλλαγών του ιξώδους, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σε θερμοκρασίες γύρω στους 60°C οι λιπαντικές του ιδιότητες πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον για 4.000 ώρες λειτουργίας. Θα είναι πρωτογενή πετρελαϊκής βάσης για πίεση 200-300 bar. Τα λιπαντικά αυτά βρίσκουν εφαρμογή σαν επιχειρησιακά υγρά σε υδραυλικής ισχύος συστήματα, σε πιστόνια και γρανάζια κίνησης, σε εφαρμογές αντιδιαβρωτικής ικανότητας. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 6158 HM (2005), Bosch Rexroth RD90220, DIN 51524 Part II HLP (2006), Eaton 03-401-2010, Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70, GM LS-2 (2004), ISO 11158 HM (FDIS 2008), JCMAS HK P041 (2004), Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2, SAE MS1004, SEB 181 222 (2007), US Steel 126, 127 and 136.

Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο γενικής χρήσεως

# 24PROC015408741 2024-09-11

Το γράσο βάσεως λιθίου θα είναι κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν και ανθεκτικό μέχρι τους 120 °C και θα είναι συσκευασμένο σε δοχείο 17 ή 5 λίτρων. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές NH 710 A, NLGI 2.

Βαλβολίνη SAE 80W/90

Η βαλβολίνη θα είναι πολλαπλού ιξώδους με υπερενισχυμένα πρόσθετα ώστε να εξασφαλίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες θα είναι πρωτογενής συσκευασμένη σε δοχείο των 20 λίτρων και θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές API GL 5, SDFG OP-1705, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D.

Λάδι υδραυλικό ISO 68-PARTII

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου ISO 68-PART II και συσκευασμένο σε δοχείο 20 λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής.

Το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα είναι ελαφρού ιξώδους πολύ υψηλής ποιότητας, χαμηλού σημείου ροής, εξαιρετικά κολλώδες, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Θα παράγεται από επιλεγμένα 100% παραφινικής & συνθετικής βάσης ορυκτέλαια και το ίδιο ενισχυμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης θα είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα, που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ή σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 6158 HM (2005), Bosch Rexroth RD90220, DIN 51524 Part II HLP (2006), Eaton 03-401-2010, Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70, GM LS-2 (2004), ISO 11158 HM (FDIS 2008), JCMAS HK P041 (2004), Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2, SAE MS1004, SEB 181 222 (2007), US Steel 126, 127 and 136.

Αντιψυκτικό υγρό

Το αντιψυκτικό υγρό θα είναι έτοιμο προς χρήση, συσκευασμένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 6210 Type 3-FF, SDFG EC-1599A.

Λάδι για βενζινοκινητήρες SAE 10W/40

Το λιπαντικό προορίζεται για βενζινοκινητήρες ρευστότητας 10W/40 θα είναι πρωτογενές και συσκευασμένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το εν λόγω λάδι θα είναι μείγμα από λιπαντικά συνθετικής βάσης με πρόσθετα βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα η σταθερότητά του κατά της οξειδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι κατασκευασμένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Ακόμη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξειδωσης. Το εν λόγω προϊόν θα καλύπτει τις προδιαγραφές API SN/CF, ACEA A3/B3, ενώ επιθυμητή είναι μία από τις προδιαγραφές MB-Approval 229.1, VW 501 01/ 505 00.

Λάδι για βενζινοκινητήρες SAE 5W/30

Το λιπαντικό προορίζεται για βενζινοκινητήρες ρευστότητας 5W/30 θα είναι πρωτογενές και συσκευασμένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το εν λόγω λάδι θα είναι μείγμα από λιπαντικά συνθετικής βάσης με πρόσθετα βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα η σταθερότητά του κατά της οξειδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι κατασκευασμένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Ακόμη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξειδωσης. Το εν λόγω προϊόν θα καλύπτει τις προδιαγραφές API SN/CF, ACEA C3, ενώ επιθυμητή είναι μία από τις προδιαγραφές MB-229.51, MB-229.31, VW 505 01.

Συνθετικό λιπαντικό JASO FC

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές API TC, JASO FC, ISO-L-EGC, T.I.S.I.

Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

**Γράσο βάσεως λιθίου**

Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου για αυτόματους γρασαδόρους σε θερμοκρασία λειτουργίας - 30 οC έως +100 οC DIN 51825 K και θα είναι συσκευασμένο σε βαρέλια των σε δοχείο των 17 ή 5 λίτρων. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές NH 710 A, NLGI 2.

**Υγρό AdBlue**

Το AdBlue® είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό που χρησιμοποιείται για τη δραστηκή μείωση των εκπομπών NOx των πετρελαιοκινητήρων. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 10 λίτρων και θα πρέπει να καλύπτει την προδιαγραφή DIN V 70070.

**Υγρά φρένων DOT 4**

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων. Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές SAE J1703, SAE J1704, CUNA NC 956-01, ENSAYOS INTA -UNE 26-109-88, FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F005.F15, FMVSS 116 -DOT4, ISO 4925 Class 4, MS-90039.

## **Τεχνικές Προδιαγραφές (Ειδικά)**

### **1. Πρόσθετα**

Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

### **2. Δεδομένα ακριβείας.**

Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259/1995.

### **3. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι.**

Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.

### **4. Ειδικά χαρακτηριστικά Λιπαντικών**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραίτητως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg, ανάλογα με το προσφερόμενο είδος για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων.

Κάποιες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν απαραίτητως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.

Τέλος, σε όλες τις συσκευασίες λιπαντικών θα πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

- Ο αριθμός ιξώδους SAE.
- Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.
- Ο ονομαστικός όγκος του περιεχομένου.
- Ο αριθμός καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
- Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 195/2002 (ΦΕΚ 907β) και τον κανονισμό της ΕΕ REACH, θα συνοδεύονται από δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

## ΟΜΑΔΑ Γ: ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στα Βιοαποικοδομήσιμα Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων ISO 46 και ISO 68 είναι οι εξής:

- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%
- EU Ecolabel: - Να προσκομίζεται πιστοποιητικό EU Ecolabel (όχι απλά δήλωση του προμηθευτή)
- Υπερενισχυμένο βιοδιασπώμενο λιπαντικό ISO 46/68 για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων.
- Τα ανωτέρω λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 15380/HEPR (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού στο φάκελο τεχνικής προσφοράς), να έχουν Αριθμό Ιωδίου – Iodine count < 15 (να προσκομίζεται δήλωση του Παραγωγού) και να είναι πιστοποιημένα με EU Eco label, όπως αναφέρθηκε (να κατατεθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στο Γράσο είναι:

- Βιο-αποικοδομήσιμο Γράσο με βάση το σουλφονικό ασβέστιο ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ

ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

24PROC015408741 2024-09-11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ

Αστυπάλαια, 06/09/2024

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)



**Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Αντικείμενο προμήθειας**

Η συγγραφή αυτή αφορά:

**α)** Την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και ελαιολιπαντικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριματοφόρα, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και

**β)** Την προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των σχολικών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αστυπάλαιας.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Ισχύουσες διατάξεις**

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»
- τα άρθρα 19-37 του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
- το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.»
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
- του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119
- του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεύχος Α') περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α') και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών



- Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προμηθειών» (Ε.Ε.Ε.Π.) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προμηθειών (Ε.Ε.Ε.Π.)”.
- του Αστικού Κώδικα.
- του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- το άρθρο 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Τους όρους της σύμβασης
- της με αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Π., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018).
- Υπ. Προεδρ. Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β'93/10.02.1982) «**Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών** των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με, α) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης καυσίμων το οποίο μειώθηκε κατά 30% σε σχέση με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης με την παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 108/04.02.2010).
- της υπ' αριθ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Κάυσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών»
- της υπ' αριθ. 147/2015 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Κάυσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη –απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ 293Β-2016).
- Την υπ' αριθ. 467/2002 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (ΦΕΚ 1531/16-10-2003).
- τις τεχνικές προδιαγραφές του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β'872/04.06.2007, ΦΕΚ Β'1415/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ' αριθμ. 626/2001 (ΦΕΚ Β'1730/2001) «Βενζίνη με υποκατάσταση μολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β'/05.09.2003 Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης, ΦΕΚ Β'1531/16.10.2003, ΦΕΚ Β'1736/30.08.2007 Εναρμόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ-Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο), ΦΕΚ Β'67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 (Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Κάυσιμα-Πετρέλαιο, ΦΕΚ Β'1730/27.12.2001 Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, ΦΕΚ Β'410/11.04.2001 Τροποποίηση της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON» και ΦΕΚ Β'190/1995 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις βενζίνες.
- του ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 230/02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το ν. 4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
- το άρθρο 63 του ν .4257/2014 (Α'93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων.
- του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
- του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»
- του ν. 4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- του ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»
- τα άρθρα 148-154 του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», ως ισχύουν
- την υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 (Β' 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
- την υπ' αριθ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»
- το ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
- το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
- την υπ' αριθ. 44756/13.06.2024(Β' 3380) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας"
- το ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- την με αριθ. πρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4965/2022 (ΦΕΚ 162 Α/2-9-2022)
- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
- το ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»
- την υπ' αριθ. 64233/08.06.2021(Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ως ισχύει
- Κ.Υ.Α. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» ως ισχύει
- Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» ως ισχύει
- Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος»
- Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.»
- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 4577/28-08-2020) με θέμα: «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016»
- την ΚΥΑ 14900/21 "Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"
- την ΚΥΑ 54862/24 "Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2024 – Τροποποίηση της υπ' αριθ. 14900/04.02.2021 (Β' 466) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας"
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- την αρ. 197/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΜΗΜΩΨΧ-Ω3Α) που αφορά την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας και των σχολικών κτηρίων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/16 για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2024, για την ανωτέρω προμήθεια.
- Την δαπάνη που αφορά την προμήθεια καυσίμων-ελαιολιπαντικών (πετρελαίου diesel κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη, ελαιολιπαντικά) προϋπολογισμού 19.857,12 € πλέον ΦΠΑ 24% (4.765,71 €) ήτοι σύνολο 24.622,83 € για τις ανάγκες του του Δήμου Αστυπάλαιας και η οποία θα κατανέμεται ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ	Υπηρεσία	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Ο.Ε. 2024 (3 μήνες)	Ο.Ε. 2025 (12 μήνες)	Ο.Ε. 2026 (9 μήνες)	ΣΥΝΟΛΑ
Α.1	20	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων Καθαριότητας	3.463,61 €			3.463,61 €
	25	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων ύδρευσης	338,52 €			338,52 €
	30	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων τεχνικές υπηρεσίες	2.822,24 €			2.822,24 €
	35	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων λοιπών υπηρεσιών	- €			- €
	70	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση οχημάτων λοιπών υπηρεσιών	1.458,24 €			1.458,24 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	<b>8.082,61 €</b>		
Α.2	20	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	726,74 €			726,74 €
	25	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	121,12 €			121,12 €
	30	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	454,21 €			454,21 €
	35	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	54,51 €			54,51 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ</b>	<b>1.356,58 €</b>		
Α.3	15	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Σχολείων	1.401,20 €			1.401,20 €
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>	<b>1.401,20 €</b>			<b>1.401,20 €</b>
Β+Γ	20	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.369,57 €	2.227,06 €	1.509,28 €	5.105,91 €
	25	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	- €	- €	- €	- €
	30	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.862,98 €	3.127,42 €	1.782,66 €	6.773,06 €
	35	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	14,01 €	50,05 €	20,01 €	84,07 €
	70	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	536,70 €	974,19 €	308,51 €	1.819,40 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ</b>	<b>3.783,26 €</b>	<b>6.378,72 €</b>	<b>3.620,46 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ Ο.Ε.</b>			<b>14.623,65 €</b>	<b>6.378,72 €</b>	<b>3.620,46 €</b>	<b>24.622,83 €</b>

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα υπομήματα των προς προμήθεια καυσίμων του τμήματος Α του προϋπολογισμού καθώς και για τα τμήματα Β και Γ.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για κάθε υπομήμα των απαιτούμενων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

#### Συμβατικά στοιχεία και λήψη πληροφοριών

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η μελέτη
- Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αστυπάλαιας.

#### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

##### Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει το Συλλογικό Όργανο του Δήμου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα υποτιμήματα των προς προμήθεια καυσίμων του τμήματος Α καθώς και για τα τμήματα Β και Γ, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε υποτιμήματος επί ποινή αποκλεισμού.

**Κριτήριο κατακύρωσης** για κάθε είδος καυσίμου θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), (κατά την ημέρα παραδόσεως) της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αριθ. 63 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α'93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014.

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά (Τμήματα Β, Γ) μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο του κάθε τμήματος

#### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>

##### Σύμβαση –Διάρκεια σύμβασης

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, (Δήμος Αστυπάλαιας).

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου για τα καύσιμα. Ενώ για τα ελαιολιπαντικά η σύμβαση θα ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

#### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>

##### Δικαιολογητικά συμμετοχής – Καταλληλότητα προμηθευτή

###### 6.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

###### 6.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν **άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α'**, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 του ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου, σύμφωνα με το ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α', σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου.

β) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία/φορέα ή Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ότι το πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει σύστημα εκροών – εισροών, για συμμετοχή στα τμήματα που περιλαμβάνουν υγρά καύσιμα.

### 6.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Τα καύσιμα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ, ΕΣΥ.

### 6.4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 6.2), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

### **ΑΡΘΡΟ 7°**

#### **Πλημμελής ποιότητα**

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4412/2016.

### **ΑΡΘΡΟ 8°**

#### **Κρατήσεις**

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις ύψους 0,1%, όπως ισχύει για όλες τις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4412/2016 και στον ν. 4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του ν.4912/22.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.

### **ΑΡΘΡΟ 9°**

#### **Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, της κάθε τμηματικής παράδοσης, της προμήθειας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

### **ΑΡΘΡΟ 10°**

#### **Τόπος παράδοσης προς προμήθεια ειδών**

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αστυπάλαιας. Συγκεκριμένα:

Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Β. Λόγω αδυναμίας του Δήμου Αστυπάλαιας να αποθηκεύσει ποσότητες πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, η τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, το αργότερο σε 24 ώρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας και σε ώρες που θα ορίζει η υπηρεσία, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του ν. 4412/2016.

Η βενζίνη αμόλυβδη όπως επίσης και το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα μηχανήματα του Δήμου Αστυπάλαιας (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να τροφοδοτεί τον Δήμο Αστυπάλαιας σε καύσιμα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του ζητηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας του, λόγω βλάβης των αντλιών ή εξάντλησης αποθεμάτων, συντήρησης και καθαρισμού των δεξαμενών αργίας του πρατηρίου κλπ ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τις υπηρεσίες του Δήμου Αστυπάλαιας τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν.

Εάν αυτό συμβεί, η έγγραφη ειδοποίηση του πρέπει να αναφέρει αντικαταστάτη-πρατηριούχο μέχρι της αποκατάστασης της λειτουργίας του πρατηρίου του. Ο Δήμος Αστυπάλαιας στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει καμία οικονομική υποχρέωση ή άλλη με τον πιθανό αντικαταστάτη του αναδόχου πρατηριούχου.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η παραλαβή των καυσίμων για τον Δήμο Αστυπάλαιας θα γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αστυπάλαιας και θα ελέγχει περιοδικά σε ημέρα και ώρα της επιλογής της την τροφοδοσία των οχημάτων επί του πρατηρίου του αναδόχου όπου και θα υπογράφει τα σχετικά έντυπα της προμήθειας πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από τη σύμβαση.

Η επιτροπή παραλαβής καυσίμων προκειμένου να εξακριβώσει αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυσίμου που προμηθεύονται οι ανωτέρω φορείς υλοποίησης της προμήθειας, είναι ίδια με αυτά που αναγράφονται από τον προμηθευτή στη προσφορά του, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους των καυσίμων σε ένα από τα επίσημα εργαστήρια του κράτους όπως ΓΧ, ΕΜΠ ή ΠΝ. Η δαπάνη των ανωτέρω ελέγχων θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει ποιοτική διαφορά ο προμηθευτής θα υφίσταται τις νόμιμες κυρώσεις.

Η επιτροπή παραλαβής μετά από κάθε τμηματική παράδοση θα συντάσσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής εφόσον δεν διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος.

Τα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση που τα προμηθευόμενα είδη δεν πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη παρτίδα των καυσίμων μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

Γ. Η παραλαβή των ελαιολιπαντικών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζει η υπηρεσία άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του ν. 4412/2016.

Η επιτροπή παραλαβής μετά την τμηματική ή συνολική παράδοση των ελαιολιπαντικών θα συντάσσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες πρωτόκολλο τμηματικής ή οριστικής παραλαβής.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ελαιολιπαντικών ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση που τα προμηθευόμενα είδη δεν πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη παρτίδα των καυσίμων ή ελαιολιπαντικών μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

## ΑΡΘΡΟ 11°

### Χρόνος & τρόπος υποβολής προσφορών-αιτήσεων συμμετοχής

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4412/2016, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.

## ΑΡΘΡΟ 12°

### Κριτήρια κατακύρωσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

**Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης εκφραζόμενα σε ακέραιες ή δεκαδικές μονάδες επί των εκατό (%),** υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος καυσίμου, για το οποίο γίνεται προσφορά. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή.

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίνεται ενιαίο για ολόκληρη την ποσότητα του συνόλου των ειδών καυσίμων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών καυσίμων για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Προσφορές οι οποίες αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης και υπερβαίνουν το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται

Όσον αφορά τα τμήματα που αφορούν την προμήθεια ελαιολιπαντικών, η τιμή του προς προμήθεια ελαιολιπαντικού δίνεται ανά τεμάχιο σε ευρώ, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών για το τμήμα των λιπαντικών θα γίνει επί συνόλω και όχι ανά τεμάχιο.

## ΑΡΘΡΟ 13°

### Παραλαβή υλικών

Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

## ΑΡΘΡΟ 14°

### Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης κάθε είδους καυσίμου όπως αυτές προσδιορίζονται από την βάσει τιμών αναφοράς, ιδίως, όπως αυτές προσδιορίζονται



από την κείμενη νομοθεσία ή βάσει τιμών που έχουν εγκριθεί από ρυθμιστική αρχή στην περίπτωση ρυθμιζόμενων αγορών.

## ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>

### Δικαιολογητικά πληρωμής

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016, στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 2γ' του άρθρου 1 της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα: Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν. 4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή.

- i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)
- ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
- iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
- iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Αστυπάλαιας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4601/2019. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ. τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikistimologisis>.

## ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>

### Διάρκεια – Επέκταση – Διακοπή Σύμβασης

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από τον Δήμο Αστυπάλαιας η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη.

Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα που αφορά τα υγρά καύσιμα ανέρχεται μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024, ενώ για τα ελαιολιπαντικά για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ

ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ